

28. Jahrgang  
HEFT 3  
Mai 1996

ISSN 0344 - 7227  
HERAUSGEGEBEN  
VON DER DELATTINIA  
ARBEITSGEMEINSCHAFT  
FÜR TIER- UND PFLANZENGEOGRAPHISCHE HEIMATFORSCHUNG IM SAARLAND

---

# *Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland*

## **Unkommentierte Liste der Spinnen (Araneae) des Saarlandes**

von

**Aloysius STAUDT**

**Abstract:** Checklist of the Spiders of the Saarland (Southwestern Germany). The checklist contains information about all species of spiders recorded from the federal country Saarland (SW-Germany) between 1988 and 1995. A total of 403 spider species is known.

**Key words:** Araneae, checklist, faunistics, Germany, Saarland

### **EINLEITUNG**

Unsere Kenntnis der Spinnenfauna und auch Bemühungen Spinnen als Bioindikatoren in der Naturschutzarbeit einzusetzen, sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen (KIECHLE, 1992). Aus mehreren Bundesländern liegen inzwischen aktuelle Checklisten vor (BLICK & SCHEIDLER 1991, RENNER 1992a, 1992b, FRÜND et al. 1994), die teilweise oder vollständig auf umfangreichen Literaturangaben beruhen. Eine solche Forschungstradition auf dem Gebiet der Arachnologie gibt es im Saarland nicht. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist das Saarland arachnologische "Terra incognita". Für die Berücksichtigung der Spinnen bei naturschutzfachlichen Fragestellungen sind jedoch Kenntnisse der Verbreitung, Häufigkeit und eventueller regionaler Eigenheiten in der Ökologie der Arten Grundvoraussetzung. Die Liste ist als erster Beitrag zur Kenntnis der saarländischen Spinnenfauna und als Orientierungshilfe für Faunisten und Planer der Region gedacht, die sich mit dieser Artengruppe beschäftigen wollen.

## **DATENGRUNDLAGEN**

Datengrundlage ist eine Auswertung von 239 Standorten, die mittels Bodenfallen über jeweils 2 Monate (teilweise bis 1,5 Jahre lang) untersucht wurden. Insgesamt liegen hierfür 1011 getrennte Artenlisten vor. Das Lebensraumspektrum umfaßt hauptsächlich sehr feuchte sowie sehr trockene Grünländer. Waldbiotope und die Lebensgemeinschaften höherer Straten sind damit in vorliegender Liste vollkommen unterrepräsentiert. Als weitere Grundlage liegen aus 428 Biotopen des Saarlandes Angaben zur Spinnenausstattung, allerdings nur von den wenigen Arten, die im Freiland leicht zu erfassen sind (Radnetzspinnen, einige Springspinnen, usw.), vor. Diese Daten wurden vom Autor im Rahmen der "Fortschreibung der Biotoptypierung des Saarlandes" in den Jahren 1988-91 miterhoben.

## **AUFBAU DER LISTE**

Die Nomenklatur richtet sich nach PLATNICK (1989,1993). Um einen ersten Eindruck von der Häufigkeit der Arten und ihrem Vorkommen im Saarland zu vermitteln, wird zu jeder Art die Zahl der Fundorte angegeben. Für die Interpretation und Nutzung der Daten muß betont werden, daß alle Angaben vorerst lediglich als "Einzelnachweise" und nicht im Sinne einer tatsächlichen Häufigkeit bzw. Verbreitung zu werten sind.

<b>Atypidae</b>	
<i>Atypus piceus</i> EICHWALD, 1830	20
<b>Pholcidae</b>	
<i>Pholcus opilionoides</i> (SCHRANK, 1781)	7
<i>Pholcus phalangioides</i> (FUSSLIN, 1775)	2
<b>Dysderidae</b>	
<i>Dysdera erythrina</i> (WALCKENAER, 1802)	43
<i>Harpactea horbergi</i> (SCOPOLI, 1763)	7
<i>Harpactea rubicunda</i> (C.L.KOCH, 1838)	3
<b>Segestriidae</b>	
<i>Segestria senoculata</i> (LINNÉ, 1758)	7
<b>Zodariidae</b>	
<i>Zodarion gallicum</i> (CANESTRINI, 1868)	9
<i>Zodarion rubidum</i> SIMON, 1914	1
<b>Uloboridae</b>	
<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L.KOCH, 1834)	4
<b>Tetragnathidae</b>	
<i>Pachygnatha clercki</i> SUNDEVALL, 1823	80
<i>Pachygnatha degeeri</i> SUNDEVALL, 1830	136
<i>Pachygnatha listeri</i> SUNDEVALL, 1830	1
<i>Tetragnatha extensa</i> (LINNÉ, 1758)	85
<i>Tetragnatha montana</i> SIMON, 1874	11
<i>Tetragnatha nigrita</i> LENDL, 1886	11
<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L.KOCH, 1837	6
<i>Tetragnatha pinicola</i> L.KOCH, 1870	5
<b>Metidae</b>	
<i>Metellina mengei</i> (BLACKWALL, 1869)	3
<i>Metellina merianae</i> (SCOPOLI, 1763)	19
<i>Metellina segmentata</i> (CLERCK, 1757)	131
<i>Zygilla x-notata</i> (CLERCK, 1757)	14
<b>Araneidae</b>	
<i>Aculepeira ceropegia</i> (WALCKENAER, 1802)	266
<i>Agalenatea redii</i> (SCOPOLI, 1763)	113
<i>Araneus alsine</i> (WALCKENAER, 1802)	1
<i>Araneus diadematus</i> CLERCK, 1757	121
<i>Araneus quadratus</i> CLERCK, 1757	299
<i>Araneus sturmi</i> (HAHN, 1831)	8
<i>Araaniella cucurbitina</i> (CLERCK, 1757)	96
<i>Araaniella opistographa</i> (KULCZYNSKI, 1905)	2
<i>Argiope bruennichi</i> (SCOPOLI, 1772)	525
<i>Cercidia prominens</i> (WESTRING, 1851)	8
<i>Cyclosa conica</i> (PALLAS, 1772)	12
<i>Cyclosa oculata</i> (WALCKENAER, 1802)	16
<i>Gibbaranea bituberculata</i> (WALCKENAER, 1802)	7
<i>Gibbaranea gibbosa</i> (WALCKENAER, 1802)	8
<i>Hypsosinga albovittata</i> (WESTRING, 1851)	5
<i>Hypsosinga heri</i> (HAHN, 1831)	5
<i>Hypsosinga pygmaea</i> (SUNDEVALL, 1832)	10
<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L.KOCH, 1844)	27
<i>Larinoides cornutus</i> (CLERCK, 1757)	425
<i>Larinoides sclopetarius</i> (CLERCK, 1757)	18
<i>Mangora acalypha</i> (WALCKENAER, 1802)	165
<i>Neoscona adianta</i> (WALCKENAER, 1802)	24
<i>Nuctenea umbratica</i> (CLERCK, 1757)	36
<i>Singa hamata</i> (CLERCK, 1757)	120
<i>Zilla diodia</i> (WALCKENAER, 1802)	20
<b>Mimetidae</b>	
<i>Ero aphana</i> (WALCKENAER, 1802)	9
<i>Ero cambridgei</i> KULCZYNSKI, 1911	2
<i>Ero furcata</i> (VILLERS, 1789)	17
<b>Linyphiidae</b>	
<i>Agyneta cauta</i> (O.P.-CAMBR., 1902)	5
<i>Agyneta decora</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	1
<i>Araeoncus humilis</i> (BLACKWALL, 1841)	31
<i>Asthenargus paganus</i> (SIMON, 1884)	5
<i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	9
<i>Bathyphantes gracilis</i> (BLACKWALL, 1841)	51
<i>Bathyphantes nigrinus</i> (WESTRING, 1851)	16
<i>Bathyphantes parvulus</i> (WESTRING, 1851)	77
<i>Centromerita bicolor</i> (BLACKWALL, 1833)	25
<i>Centromerita concinna</i> (THORELL, 1875)	31
<i>Centromerus dilutus</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	9
<i>Centromerus incilium</i> (L.KOCH, 1881)	21
<i>Centromerus pubulator</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	21
<i>Centromerus prudens</i> (O.P.-CAMBR., 1873)	1
<i>Centromerus serratus</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	8
<i>Centromerus sylvaticus</i> (BLACKWALL, 1841)	39
<i>Ceratinella brevipes</i> (WESTRING, 1851)	20
<i>Ceratinella brevis</i> (WIDER, 1834)	26
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	16
<i>Ceratinopsis stativa</i> (SIMON, 1881)	30
<i>Cnephacotes obscurus</i> (BLACKWALL, 1834)	47
<i>Collinsia submissa</i> (L.KOCH, 1879)	9

**Linyphiidae, Fortsetzung**

<i>Dicymbium nigrum</i> (BLACKWALL, 1834) .....	85
<i>Diplocephalus cristatus</i> (BLACKWALL, 1833).....	13
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-CAMBR., 1863) .....	29
<i>Diploceph. permixtus</i> (O.P.-CAMBR., 1871) ....	13
<i>Diplocephalus picinus</i> (BLACKWALL, 1841) .....	36
<i>Diplostyla concolor</i> (WIDER, 1834) .....	86
<i>Dismodicus bifrons</i> (BLACKWALL, 1841) .....	22
<i>Drapetisca socialis</i> (SUNDEVALL, 1833) .....	12
<i>Drepanotylus uncatus</i> (O.P.-CAMBR., 1873) ....	3
<i>Entelecara acuminata</i> (WIDER, 1834) .....	5
<i>Entelecara congenera</i> (O.P.-CAMBR., 1879)....	2
<i>Entelecara erythropus</i> (WESTRING, 1851) .....	2
<i>Eperigone trilobata</i> (EMERTON, 1882) .....	5
<i>Erigone atra</i> (BLACKWALL, 1841) .....	114
<i>Erigone dentipalpis</i> (WIDER, 1834) .....	120
<i>Erigonella hiemalis</i> (BLACKWALL, 1841) .....	14
<i>Erigonella ignobilis</i> (O.P.-CAMBR., 1871) .....	2
<i>Floronia bucculenta</i> (CLERCK, 1757).....	1
<i>Glyphesis servulus</i> (SIMON, 1881) .....	2
<i>Gnathonarium dentatum</i> (WIDER, 1834) .....	37
<i>Gonatum hilare</i> (THORELL, 1875).....	1
<i>Gonatum paradoxum</i> (L.KOCH, 1869) .....	7
<i>Gonatum rubellum</i> (BLACKWALL, 1841) .....	1
<i>Gonatum rubens</i> (BLACKWALL, 1833) .....	8
<i>Gongyliidellum latebricola</i> (O.P.-CAMBR.) .....	43
<i>Gongyliidellum vivum</i> (O.P.-CAMBR., 1875) ....	63
<i>Gongyliidium rufipes</i> (LINNÉ, 1758) .....	8
<i>Hilaira excisa</i> (O.P.-CAMBR., 1871) .....	5
<i>Hypomma bituberculatum</i> (WIDER, 1834) .....	19
<i>Jacksonella falconeri</i> (JACKSON, 1908) .....	1
<i>Kaestneria dorsalis</i> (WIDER, 1834) .....	1
<i>Lepthyphantes alacris</i> (BLACKWALL, 1853) ....	2
<i>Lepthyphantes cristatus</i> (MENGE, 1866) .....	1
<i>Lepthyphantes ericaeus</i> (BLACKWALL, 1853).....	19
<i>Lepthyphantes flavipes</i> (BLACKWALL, 1854).....	24
<i>Lepthyphantes insignis</i> O.P.-CAMBR., 1913.....	6
<i>Lepthyphantes leprosus</i> (OHLERT, 1865) .....	6
<i>Lepthyphantes mengei</i> KULCZYNSKI, 1887 .....	55
<i>Lepthyphantes minutus</i> (BLACKWALL, 1833) .....	1
<i>Lepthyphantes nebulosus</i> (SUNDEVALL, 1830) .....	9
<i>Lepthyphantes obscurus</i> (BLACKWALL, 1841).....	1
<i>Lepthyphantes pallidus</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	71
<i>Leptophantes tenebricola</i> (WIDER, 1834) .....	7
<i>Leptophantes tenuis</i> (BLACKWALL, 1852)....	69
<i>Leptophantes zimmermanni</i> BERTKAU, 1890 .....	30
<i>Leptopoptrum robustum</i> (WESTRING, 1851) .....	13
<i>Linyphia hortensis</i> SUNDEVALL, 1830 .....	10
<i>Linyphia triangularis</i> (CLERCK, 1757).....	41
<i>Lophomma punctatum</i> (BLACKWALL, 1841) .....	16
<i>Macrargus rufus</i> (WIDER, 1834) .....	22
<i>Maso sundevallii</i> (WESTRING, 1851) .....	6
<i>Meioneta beata</i> (O.P.-CAMBR., 1906).....	84
<i>Meioneta mollis</i> (O.P.-CAMBR., 1871) .....	52
<i>Meioneta innotabilis</i> (O.P.-CAMBR., 1863) .....	1
<i>Meioneta rurestris</i> (C.L.KOCH, 1836) .....	103
<i>Meioneta saxatilis</i> (BLACKWALL, 1844).....	62
<i>Metopobactrus prominulus</i> (O.P.-CAMBR., 1872) .....	11
<i>Micrargus herbigradus</i> (BLACKWALL, 1854) .....	48
<i>Micrargus subaequalis</i> (WESTRING, 1851) ...	59
<i>Microlinyphia impigra</i> (O.P.-CAMBR., 1871) .....	4
<i>Microlinyphia pusilla</i> (SUNDEVALL, 1830) .....	55
<i>Microneta viaria</i> (BLACKWALL, 1841).....	18
<i>Minyriolus pusillus</i> (WIDER, 1834) .....	13
<i>Mioxena blanda</i> (SIMON, 1884) .....	1
<i>Moebelia penicillata</i> (WESTRING, 1851) .....	4
<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (WALCKENAER, 1841) .....	5
<i>Neriene clathrata</i> (SUNDEVALL, 1830) .....	35
<i>Neriene emphana</i> (WALCKENAER, 1841).....	15
<i>Neriene hammeni</i> (VAN HELSDINGEN, 1963) ..	2
<i>Neriene montana</i> (CLERCK, 1757) .....	12
<i>Neriene peltata</i> (WIDER, 1834) .....	17
<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O.P.-CAMBR., 1872) ..	3
<i>Oedothorax agrestis</i> (BLACKWALL, 1853) .....	8
<i>Oedothorax apicatus</i> (BLACKWALL, 1850) .....	31
<i>Oedothorax fuscus</i> (BLACKWALL, 1834) .....	59
<i>Oedothorax gibbosus</i> (BLACKWALL, 1841)....	66
<i>Oedothorax retusus</i> (WESTRING, 1851) .....	22
<i>Ostearius melanopygus</i> (O.P.-CAMBR., 1879) .	5
<i>Panamomops inconspicuus</i> (MILLER & VALESVOA, 1964) .....	8
<i>Pelecopsis parallelia</i> (WIDER, 1834) .....	78
<i>Pelecopsis radicicola</i> (L.KOCH, 1872) .....	3
<i>Pocadicnemis juncea</i> LOCKET & MILL. ....	85
<i>Pocadicnemis pumila</i> (BLACKWALL, 1841) ....	38
<i>Porhomma campbelli</i> F.O.P.-CAMBR., 1894....	7
<i>Porhomma convexum</i> (WESTRING, 1851) .....	1
<i>Porhomma errans</i> (BLACKWALL, 1841).....	3

## Linyphiidae, Fortsetzung

### *Porhomma microphthalmum*

(O.P.-CAMBR., 1871) ..... 22

*Porhomma oblitum* (O.P.-CAMBR., 1871) ..... 13

*Porhomma pygmaeum* (BLACKWALL, 1834) ..... 2

*Prinerigone vagans* (AUDOUIN, 1826) ..... 1

*Saaristoa abnormis* (BLACKWALL, 1841) ..... 29

*Saloca diceros* (O.P.-CAMBR., 1871) ..... 3

*Silometopus boneSSI* CASIMIR, 1970 ..... 19

*Silometopus elegans* (O.P.-CAMBR., 1872) ..... 1

*Silometopus reussi* (THORELL, 1871) ..... 3

*Sintula corniger* (BLACKWALL, 1856) ..... 5

*Sternomyphantes lineatus* (LINNÉ, 1758) ..... 23

*Tallusia experta* (O.P.-CAMBR., 1871) ..... 36

*Tapinocyba insecta* (L.KOCH, 1869) ..... 27

*Tapinocyba praecox* (O.P.-CAMBR., 1873) ..... 25

*Tapinopa longidens* (WIDER, 1834) ..... 1

*Thyreosthenius parasiticus* (WESTRING, 1851) 1

*Tiso vagans* (BLACKWALL, 1834) ..... 53

*Trematocephalus cristatus* (WIDER, 1834) ..... 12

*Trichopterna cito* (O.P.-CAMBR., 1872) ..... 4

*Troxochrus scabriculus* (WESTRING, 1851) ..... 9

*Typhochrestus digitatus* (O.P.-CAMBR., 1872) 12

*Walckenaeria acuminata* BLACKWALL, 1833 ..... 30

*Walckenaeria alticeps* (DENIS, 1952) ..... 10

*Walckenaeria antica* (WIDER, 1834) ..... 20

*Walckenaeria atrotibialis* (O.P.-CAMBR., 1887) 92

*Walckenaeria corniculans*

(O.P.-CAMBR., 1875) ..... 16

*Walckenaeria cucullata* (C.L.KOCH, 1836) ..... 8

*Walckenaeria cuspidata* BLACKWALL, 1833 ..... 5

*Walckenaeria dysderoides* (WIDER, 1834) ..... 31

*Walckenaeria furcillata* (MENGE, 1869) ..... 18

*Walckenaeria kochi* (O.P.-CAMBR., 1872) ..... 6

*Walckenaeria mitrata* (MENGE, 1868) ..... 1

*Walckenaeria nudipalpis* (WESTRING, 1851) ..... 42

*Walckenaeria obtusa* BLACKWALL, 1836 ..... 2

*Walckenaeria unicornis* O.P.-CAMBR., 1861 ..... 35

*Walckenaeria vigilax* (BLACKWALL, 1853) ..... 9

*Wiehlea calcarifera* (SIMON, 1884) ..... 2

## Nesticidae

### *Nesticus cellulans* (CLERCK, 1757)

..... 5

## Theridiidae

### *Achaearanea lunata* (CLERCK, 1757)

..... 17

### *Achaearanea riparia* (BLACKWALL, 1834)

..... 3

### *Achaearanea simulans* (THORELL, 1875)

..... 1

### *Anelosimus vittatus* (C.L.KOCH, 1836)

..... 23

### *Dipoena coracina* (C.L.KOCH, 1837)

..... 21

### *Dipoena melanogaster* (C.L.KOCH, 1837)

..... 18

### *Enoplognatha latimana*

HIPPA & OKSALA, 1982 ..... 7

### *Enoplognatha mordax* (THORELL, 1875)

..... 2

### *Enoplognatha oelandica* (THORELL, 1875)

..... 1

### *Enoplognatha ovata* (CLERCK, 1757)

..... 51

### *Enoplognatha tecta* (KEYSERLING, 1884)

..... 1

### *Enoplognatha thoracica* (HAHN, 1833)

..... 109

### *Episinus angulatus* (BLACKWALL, 1836)

..... 5

### *Episinus truncatus* LATREILLE, 1809

..... 14

### *Euryopis flavomaculata* (C.L.KOCH, 1836)

..... 35

### *Lasaæola tristis* (HAHN, 1833)

..... 11

### *Paidiscura pallens* BLACKWALL, 1834

..... 28

### *Pholcomma gibbum* (WESTRING, 1851)

..... 1

### *Robertus arundineti* (O.P.-CAMBR., 1871)

..... 10

### *Robertus lividus* (BLACKWALL, 1836)

..... 59

### *Robertus neglectus* (O.P.-CAMBR., 1871)

..... 4

### *Rugathodes instabilis* O.P.-CAMBR., 1870

..... 3

### *Steatoda albomaculata* (DE GEER, 1778)

..... 5

### *Steatoda bipunctata* (LINNÉ, 1758)

..... 5

### *Steatoda phalerata* (PANZER, 1801)

..... 50

### *Theridion bimaculatum* (LINNÉ, 1767)

..... 56

### *Theridion impressum* L.KOCH, 1881

..... 44

### *Theridion melanurum* HAHN, 1831

..... 5

### *Theridion mystaceum* L.KOCH, 1870

..... 5

### *Theridion pictum* (WALCKENAER, 1802)

..... 7

### *Theridion pinastri* L.KOCH, 1872

..... 2

### *Theridion simile* C.L.KOCH, 1836

..... 4

### *Theridion sisyphium* (CLERCK, 1757)

..... 35

### *Theridion tinctum* (WALCKENAER, 1802)

..... 22

### *Theridion varians* HAHN, 1833

..... 28

## Lycosidae

### *Alopecosa accentuata* (LATREILLE, 1817)

..... 16

### *Alopecosa cuneata* (CLERCK, 1757)

..... 148

### *Alopecosa inquilina* (CLERCK, 1757)

..... 1

### *Alopecosa pulverulenta* (CLERCK, 1757)

..... 232

### *Alopecosa trabalis* (CLERCK, 1757)

..... 38

### *Arctosa figurata* (SIMON, 1876)

..... 2

### *Arctosa leopardus* (SUNDEVALL, 1833)

..... 39

### *Arctosa lutetiana* (SIMON, 1876)

..... 50

### *Arctosa perita* (LATREILLE, 1799)

..... 3

### *Aulonia albimana* (WALCKENAER, 1805)

..... 196

### *Pardosa agrestis* (WESTRING, 1862)

..... 22

### *Pardosa amentata* (CLERCK, 1757)

..... 176

### *Pardosa hortensis* (THORELL, 1872)

..... 91

### *Pardosa lugubris* (WALCKENAER, 1802)

..... 173

### *Pardosa monticola* (CLERCK, 1757)

..... 14

### *Pardosa nigriceps* (THORELL, 1856)

..... 60

### *Pardosa paludicola* (CLERCK, 1757)

..... 17

<i>Pardosa palustris</i> (LINNÉ, 1758) .....	191
<i>Pardosa prativaga</i> (L.KOCH, 1870).....	128
<i>Pardosa pullata</i> (CLERCK, 1757).....	207
<i>Pirata hygrophilus</i> THORELL, 1872.....	27
<i>Pirata knorri</i> (SCOPOLI, 1763) .....	3
<i>Pirata latitans</i> (BLACKWALL, 1841).....	138
<i>Pirata piraticus</i> (CLERCK, 1757).....	54
<i>Pirata tenuifarsis</i> SIMON, 1876.....	15
<i>Pirata uliginosus</i> (THORELL, 1856).....	29
<i>Trochosa robusta</i> (SIMON, 1876) .....	34
<i>Trochosa ruricola</i> (DE GEER, 1778) .....	103
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O P.-CAMBR., 1895) ..	58
<i>Trochosa terricola</i> THORELL, 1856 .....	127
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L.KOCH, 1834) .....	38
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (WESTRING, 1861) .....	41
<b>Pisauridae</b>	
<i>Dolomedes fimbriatus</i> (CLERCK, 1757) .....	11
<i>Pisaura mirabilis</i> (CLERCK, 1757) .....	356
<b>Agelenidae</b>	
<i>Agelena labyrinthica</i> (CLERCK, 1757) .....	105
<i>Agelena gracilens</i> (C.L.KOCH, 1841) .....	6
<i>Histopona torpida</i> (C.L.KOCH, 1834) .....	42
<i>Tegenaria agrestis</i> (WALCKENAER, 1802) .....	3
<i>Tegenaria atrica</i> C.L.KOCH, 1843 .....	4
<i>Tegenaria picta</i> SIMON, 1870 .....	44
<i>Tegenaria silvestris</i> L.KOCH, 1872 .....	12
<b>Hahniidae</b>	
<i>Antistea elegans</i> (BLACKWALL, 1841) .....	59
<i>Hahnia nava</i> (BLACKWALL, 1841) .....	79
<i>Hahnia pusilla</i> C.L.KOCH, 1841 .....	55
<b>Dictynidae</b>	
<i>Argenna subnigra</i> (O.P.-CAMBR., 1861) .....	49
<i>Cicurina cicur</i> (FABRICIUS, 1793) .....	20
<i>Dictyna arundinacea</i> (LINNÉ, 1758) .....	108
<i>Dictyna latens</i> (FABRICIUS, 1775) .....	11
<i>Dictyna pusilla</i> THORELL, 1856 .....	1
<i>Dictyna uncinata</i> THORELL, 1856 .....	11
<i>Lathys humilis</i> (BLACKWALL, 1855) .....	3
<i>Nigma flavescens</i> (WALCKENAER, 1830) .....	8
<i>Nigma puella</i> (SIMON, 1870) .....	11
<i>Nigma walckenaeria</i> (ROEWER, 1951) .....	1
<b>Amaurobiidae</b>	
<i>Amaurobius fenestralis</i> (STROEM, 1768) .....	11
<i>Amaurobius ferox</i> (WALCKENAER, 1825) .....	1
<i>Amaurobius similis</i> (BLACKWALL, 1861) .....	2
<i>Coelotes inermis</i> (L.KOCH, 1855) .....	39
<i>Coelotes terrestris</i> (WIDER, 1834) .....	48
<b>Titanoecidae</b>	
<i>Titanoeca quadriguttata</i> (HAHN, 1833) .....	20
<b>Liocranidae</b>	
<i>Agraecina striata</i> (KULCZYNSKI, 1882) .....	7
<i>Agroeca brunnea</i> (BLACKWALL, 1833) .....	26
<i>Agroeca cuprea</i> MENGE, 1873 .....	9
<i>Agroeca proxima</i> (O.P.-CAMBR., 1871) .....	12
<i>Apostenus fuscus</i> WESTRING, 1851 .....	19
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L.KOCH, 1835) .....	83
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L.KOCH, 1839 .....	43
<i>Scotina palliardi</i> (L.KOCH, 1881) .....	24
<b>Anyphaenidae</b>	
<i>Anyphaena accentuata</i> (WALCKENAER, 1802) ..	26
<b>Clubionidae</b>	
<i>Cheiracanthium erraticum</i> (WALCKENAER, 1802) .....	33
<i>Cheiracanthium punctorum</i> (VILLERS, 1789) .....	112
<i>Cheiracanthium virescens</i> (SUNDEVALL, 1833) .....	12
<i>Clubiona brevipes</i> BLACKWALL, 1841 .....	3
<i>Clubiona comta</i> C.L.KOCH, 1839 .....	26
<i>Clubiona diversa</i> O.P.-CAMBR., 1862 .....	42
<i>Clubiona frutetorum</i> L.KOCH, 1866 .....	1
<i>Clubiona lutescens</i> WESTRING, 1851 .....	19
<i>Clubiona neglecta</i> O.P.-CAMBR., 1862 .....	58
<i>Clubiona pallidula</i> (CLERCK, 1757) .....	2
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L.KOCH, 1843 .....	2
<i>Clubiona reclusa</i> O.P.-CAMBR., 1863 .....	112
<i>Clubiona stagnatilis</i> KULCZYNSKI, 1897 .....	46
<i>Clubiona subtilis</i> L.KOCH, 1867 .....	5
<i>Clubiona terrestris</i> WESTRING, 1851 .....	12
<b>Gnaphosidae</b>	
<i>Callilepis nocturna</i> (LINNÉ, 1758) .....	10
<i>Drassodes cupreus</i> (BLACKWALL, 1834) .....	34
<i>Drassodes hypocrita</i> (SIMON, 1878) .....	1
<i>Drassodes lapidosus</i> (WALCKENAER, 1802) ..	40
<i>Drassodes pubescens</i> (THORELL, 1856) .....	73
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L.KOCH, 1866) .....	3
<i>Drassyllus praeficus</i> (L.KOCH, 1866) .....	86
<i>Drassyllus pumilus</i> (C.L.KOCH, 1839) .....	17
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L.KOCH, 1833) .....	126

<i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L.KOCH, 1839) .....	2
<i>Haplodrassus kulczynskii</i> LOHMANDER, 1942	3
<i>Haplodrassus minor</i> (O.P.-CAMBR., 1879).....	3
<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L.KOCH, 1839).....	93
<i>Haplodrassus silvestris</i> (BLACKWALL, 1833) ..	15
<i>Haplodrassus umbratilis</i> (L.KOCH, 1866).....	40
<i>Micaria formicaria</i> (SUNDEVALL, 1832).....	2
<i>Micaria fulgens</i> (WALCKENAER, 1802).....	10
<i>Micaria guttulata</i> (C.L.KOCH, 1839) .....	2
<i>Micaria pulicaria</i> (SUNDEVALL, 1832) .....	68
<i>Phaeocedus braccatus</i> (L.KOCH, 1866) .....	2
<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L.KOCH, 1837) .....	1
<i>Zeolites aeneus</i> (SIMON, 1878) .....	2
<i>Zeolites electus</i> (C.L.KOCH, 1839) .....	8
<i>Zeolites latreillei</i> (SIMON, 1878) .....	87
<i>Zeolites longipes</i> (L.KOCH, 1866) .....	12
<i>Zeolites petrensis</i> (C.L.KOCH, 1839) .....	68
<i>Zeolites subterraneus</i> (C.L.KOCH, 1833) .....	23
 <b>Zoridae</b>	
<i>Zora silvestris</i> KULCZYNSKI, 1897 .....	8
<i>Zora spinimana</i> (SUNDEVALL, 1833) .....	125
 <b>Heteropodidae</b>	
<i>Micrommata virescens</i> (CLERCK, 1757).....	6
 <b>Philodromidae</b>	
<i>Philodromus aureolus</i> (CLERCK, 1757) .....	3
<i>Philodromus cespitum</i> (WALCKENAER, 1802)	20
<i>Philodromus collinus</i> C.L.KOCH, 1835 .....	9
<i>Philodromus dispar</i> WALCKENAER, 1826.....	5
<i>Philodromus rufus</i> WALCKENAER, 1826 .....	2
<i>Thanatus formicinus</i> (CLERCK, 1757) .....	26
<i>Tibellus oblongus</i> (WALCKENAER, 1802) .....	84
 <b>Thomisidae</b>	
<i>Diae dorsata</i> (FABRICIUS, 1777).....	16
<i>Misumena vatia</i> (CLERCK, 1757).....	28
<i>Misumenops tricuspidatus</i> (FABRICIUS, 1775) .	7
<i>Ozyptila atomaria</i> (PANZER, 1801) .....	26
<i>Ozyptila brevipes</i> (HAHN, 1826) .....	1
<i>Ozyptila claveata</i> (WALCKENAER, 1837) .....	16
<i>Ozyptila praticola</i> (C.L.KOCH, 1837) .....	24
<i>Ozyptila pullata</i> (THORELL, 1875) .....	1
<i>Ozyptila scabricula</i> (WESTRING, 1851) .....	1
<i>Ozyptila simplex</i> (O.P.-CAMBR., 1862) .....	88
<i>Ozyptila trux</i> (BLACKWALL, 1846) .....	18
<i>Tmarus piger</i> (WALCKENAER, 1806).....	2
<i>Xysticus acerbus</i> THORELL, 1872.....	117
<i>Xysticus audax</i> (SCHRANK, 1803) .....	5
 <i>Xysticus bifasciatus</i> C.L.KOCH, 1837.....	71
<i>Xysticus cristatus</i> (CLERCK, 1757) .....	223
<i>Xysticus erraticus</i> (BLACKWALL, 1834) .....	42
<i>Xysticus kempeleni</i> THORELL, 1872 .....	12
<i>Xysticus kochi</i> THORELL, 1872 .....	129
<i>Xysticus lanio</i> C.L.KOCH, 1835 .....	7
<i>Xysticus lineatus</i> (WESTRING, 1851) .....	28
<i>Xysticus luctator</i> L.KOCH, 1870 .....	2
<i>Xysticus ulmi</i> (HAHN, 1831) .....	76
 <b>Salticidae</b>	
<i>Aelurillus v-insignitus</i> (CLERCK, 1757) .....	43
<i>Ballus chalybeius</i> (WALCKENAER, 1802).....	8
<i>Bianor aurocinctus</i> (OHLERT, 1865) .....	23
<i>Chalcoscirtus infimus</i> (SIMON, 1868) .....	1
<i>Euophrys erratica</i> (WALCKENAER, 1826) .....	1
<i>Euophrys frontalis</i> (WALCKENAER, 1802) .....	53
<i>Euophrys lanigera</i> (SIMON, 1871) .....	8
<i>Euophrys petrensis</i> C.L.KOCH, 1837 .....	7
<i>Evarcha arcuata</i> (CLERCK, 1757) .....	294
<i>Evarcha falcata</i> (CLERCK, 1757) .....	22
<i>Heliophanus aeneus</i> (HAHN, 1831) .....	36
<i>Heliophanus auratus</i> C.L.KOCH, 1835 .....	8
<i>Heliophanus cupreus</i> (WALCKENAER, 1802) ..	25
<i>Heliophanus flavipes</i> HAHN, 1832 .....	25
<i>Marpissa muscosa</i> (CLERCK, 1757) .....	86
<i>Marpissa radiata</i> (GRUBE, 1859) .....	10
<i>Myrmarachne formicaria</i> (DE GEER, 1778) .....	6
<i>Neon reticulatus</i> (BLACKWALL, 1853) .....	13
<i>Pellenes tripunctatus</i> (WALCKENAER, 1802) ..	23
<i>Phlegra fasciata</i> (HAHN, 1826) .....	75
<i>Salticus scenicus</i> (CLERCK, 1757) .....	65
<i>Salticus zebraneus</i> (C.L.KOCH, 1837) .....	3
<i>Sitticus distinguendus</i> (SIMON, 1868) .....	1
<i>Sitticus floricola</i> (C.L.KOCH, 1837) .....	37
<i>Sitticus pubescens</i> (FABRICIUS, 1775) .....	1
<i>Sitticus saltator</i> (O.P.-CAMBR., 1868) .....	2
<i>Synageles venator</i> (LUCAS, 1836) .....	31
<i>Talavera aequipes</i> (O.P.-CAMBR., 1871) .....	47
<i>Talavera inopinata</i> (WUNDERLICH, 1993) .....	40

## LITERATUR

- BLICK, T. & M. SCHEIDLER (1991): Kommentierte Artenliste der Spinnen Bayerns (Araneae). - *Arachnol. Mitt.* **1**: 27-80; Basel.
- FRÜND, H.-C., J. GRABO, H.-D. REINKE, H.-B. SCHIKORA & W. SCHULTZ (1994): Verzeichnis der Spinnen (Araneae) des nordwestdeutschen Tieflandes und Schleswig-Holsteins. - *Arachnol. Mitt.* **8**: 1-46.
- KIECHLE, J. (1992): Die Bearbeitung landschaftsökologischer Fragestellungen anhand von Spinnen. In: TRAUTNER, J. (Hrsg): Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tierartengruppen. Ökologie in Forschung und Anwendung, **5**: 119-134.
- PLATNICK, N. I. (1989): Advances in Spider Taxonomy 1981-1987. A Supplement to Brignoli's Catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981. - Manchester, New York. 673 S.
- PLATNICK, N. I. (1993): Advances in Spider Taxonomy 1988-1991. - The New York Entomological Society and The American Museum of Natural History, New York. 846 S.
- RENNER, F. (1992a): Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae). Teil 1: Bibliographie und Liste der Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae. *Arachnol. Mitt.* **3**: 14-53.
- RENNER, F. (1992b): Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae). Teil 2. - *Arachnol. Mitt.* **4**: 21-55.

Aloysius STAUDT  
Reimsbacherstr. 40  
D-66839 Schmelz